

Charla de seguridad

Todo el año

5 minutos

Charla de seguridad: herramientas manuales y eléctricas

Inspeccionen las herramientas antes de usarlas, mantengan las guardas puestas y funcionando, reemplacen las cabezas deformadas y las hojas sin filo, usen la herramienta correcta para la tarea y saquen de servicio de inmediato las herramientas dañadas.

Revisión de seguridad y del contenido en español completada el 17 de julio de 2026 por Ben Sleeman, revisor acreditado de seguridad.

PARA LEER EN VOZ ALTA (UNOS 5 MINUTOS)

Las herramientas se usan duro, y las herramientas que se usan duro se desgastan. Los cinco segundos que pasas mirando una herramienta antes de usarla son el control de seguridad más barato de esta obra.

Busquen los clásicos: cabezas de cincel y punzón deformadas en hongo que sueltan fragmentos de acero, mangos partidos o flojos, hojas sin filo que obligan a empujar más fuerte, guardas que faltan, están trabadas o amarradas, y cables con forros dañados o sin pin de tierra.

Usen la herramienta que la tarea pide - una llave no es un martillo y un desarmador no es una palanca. Y cuando una herramienta no pasa la inspección, sale de servicio ahora, etiquetada, no de regreso a la caja para que el siguiente la descubra por las malas.

EJEMPLO DE INCIDENTE

Un trabajador golpeó un cincel con la cabeza deformada usando un martillo de armar. Una esquirla de acero se desprendió, pasó por el espacio arriba de sus lentes y se le clavó bajo la ceja - a un par de centímetros de ser una lesión de ojo. La cabeza del cincel llevaba semanas visiblemente deformada.

CONTROLES A CUBRIR

- Inspeccionen cada herramienta antes de usarla - cabezas, mangos, hojas, guardas, cables.
- Nunca quiten, traben ni amarren las guardas.
- Reemplacen las cabezas deformadas, las hojas sin filo y los mangos partidos.
- Etiqueten las herramientas dañadas y sáquenlas de servicio de inmediato.

DISCUSIÓN CON LA CUADRILLA

1. ¿Qué herramientas de esta cuadrilla se usan más duro y se desgastan más rápido?
2. ¿A dónde van las herramientas etiquetadas en esta obra para que no se reutilicen?
3. ¿Qué tarea de hoy tienta a alguien a usar la herramienta equivocada para ahorrarse un viaje?

CUESTIONARIO RÁPIDO

1. ¿Por qué es peligrosa una cabeza de cincel deformada en hongo?
El acero deformado puede fracturarse y lanzar fragmentos al golpearlo.
2. ¿Se puede amarrar una guarda para un corte difícil?
No. Las guardas se quedan puestas y funcionando en cada corte.
3. Una herramienta no pasa la inspección a media jornada. ¿Qué pasa?
Se etiqueta y se saca de servicio de inmediato - no regresa a la caja de herramientas.

Referencia: 29 CFR 1926.300 and 1926.301 - Hand and power tool injuries cut across every trade, and most trace back to damaged tools, missing guards, or the wrong tool for the task.

Hoja de asistencia - charla de seguridad

Registro de asistencia de la charla anterior. Los revisores (OSHA, contratista general, ISNetworld/Avetta) esperan tema, fecha, identidad del presentador y firmas de los asistentes.

Proyecto / ubicación

Fecha y hora

Tema: Charla de seguridad: herramientas manuales y eléctricas

Presentador (letra de molde)

Firma del presentador

NOMBRE (LETRA DE MOLDE)	EMPRESA / OFICIO	FIRMA

Inquietudes y acciones de seguimiento (responsable, fecha límite)